

Gördülő fejlesztési terv a 2026-2035 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: VASIVÍZ ZRt.
Víziközmű ágazat: Ivóvíz ágazat

Fontossági sorrend	Felújítás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma (amennyi ben rendelkezésre áll)	Víziközmű rendszer megnevezése és hivatali kódja	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt]	
							Kezds	Befejezés	I. ütem (2026)	II. ütem (2027-2035)
2	Berjcgertyános vastalanító rekonstrukció	-	V030 Berjcgertyános ivóvízellátási rendszer 11-22983-1-003-00-10	<u>Berjcgertyános,</u> Nyőgér, Sótorny Községek Önkormányzata	5 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2027	2027	0	5 000
2	Medence komplex rekonstrukciója	-			20 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2028	2028	0	20 000
2	Berjcgertyános vízműgépház komplex rekonstrukciója	-			45 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2029	2029	0	45 000
2	Berjcgertyános víztorony komplex rekonstrukciója	-			60 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2030	2030	0	60 000
2	Nyőgér víztorony komplex rekonstrukciója	-			30 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2030	2030	0	30 000
2	Kútreakonstrukció	-			60 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2028	2028	0	60 000
2	Átadási pontok rekonstrukciója	-			6 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2035	2035	0	6 000
2	Szolgáltatási mérők cseréje	-			30 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2029	2030	0	30 000
2	Berjcgertyános ivóvízellátási rendszer hálózat rekonstrukció, vízhálózati veszteség csökkentése	-			200 000	Ivóvíz használati díj/Pályázat/Egyéb forrás	2027	2035	0	200 000
	Tartalék	-			695	Ivóvíz használati díj	2026	2026	695	0
Összesen					456 695				695	456 000

2025. december 31-re tervezett maradvány (I. ütem)	6 188	
2026-ra tervezett HD képződés (I. ütem)	760	
2026-ban tervezett összes felhasználható HD (I. ütem)	6 948	
2027-2035-re tervezett HD képződés (II. ütem)		6 840
I. ütem összes HD felhasználás (BT, FT)	695	
I. ütem maradványa (II. ütem, BT, FT)		6 253
Forráshiány/többlet (I., II. ütem, BT, FT)	6 253	-486 907

Várható záróegyenleg 2025.12.31. HD (eFt)	6 188
Évente képződő HD (eFt)	760